



CATÁLOGO 2025





EVOLUCIÓN & TENDENCIA EN PRODUCTOS DE HORMIGÓN.

Somos tecnología, capacidad, equipo,
personas, conocimiento, experiencia,
profesionalismo.

01

Línea bloques

11

Línea
adoquines y
losetas

23

Línea
cercos plack

07

Línea
ladrillos y
listones

21

Línea
cordones

25

Línea viguetas

29

Línea
minilosas
alveolares

33

Línea losas
alveolares para
puentes

37

Línea
cercos pesados

31

Línea losas
alveolares
de entrepiso

35

Línea
placas
alveolares

39

Línea
bloques jumbo

LÍNEA BLOQUES

Un bloque para cada exigencia,
fabricado con garantía de calidad
industrializada.

MATERIAL
TÉCNICO





P 20

Bloque p/ muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 14,5



P 20 STD

Bloque estándar p/ muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 126

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 12,9



P 20 U FD

Bloque "U" para encadenado y dintel de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 17,5



P20 M FD

Bloque mitad con frente debilitado para muro de 20cm

Dimensiones (cm): 19 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m²: 25

Peso (kg): 8,6



P 20 RC

Bloque rebaje central para refuerzo horizontal de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 13,7



P15

Bloque para muro de 15 cm

Dimensiones (cm): 39 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 12,6



P15 RC

Bloque rebaje central para refuerzo horizontal de 15 cm

Dimensiones (cm): 39 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 12,2



P15 M FD

Bloque mitad con frente debilitado para muro de 15 cm

Dimensiones (cm): 19 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 240

Cantidad / m²: 25

Peso (kg): 6,9



P13

Bloque para muro de 13 cm

Dimensiones (cm): 39 x 12,8 x 19

Cantidad / Pallet: 162

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 10,3





P13 M FD

Bloque mitad para muro de 13 cm

Dimensiones (cm): 19 x 12,8 x 19

Cantidad / Pallet: 270

Cantidad / m2: 25

Peso (kg): 6,7



SP 20 ESQ


Bloque símil piedra esquinero para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m2: 12,5

Peso (kg): 19,7



SP20 M

Bloque símil piedra mitad para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 19 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m2: 25

Peso (kg): 8,9



P12

Bloque para muro de 12 cm

Dimensiones (cm): 39 x 11,7 x 19

Cantidad / Pallet: 210

Cantidad / m2: 12,5

Peso (kg): 8,9



SP20 RC

Bloque símil piedra rebaje central para refuerzo horizontal de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m2: 12,5

Peso (kg): 15,2



SP 20

Bloque símil piedra para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m2: 12,5

Peso (kg): 17,5



T10

Bloque para tabique de 10 cm

Dimensiones (cm): 39 x 9,2 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m2: 12,5

Peso (kg): 9,7



SP 20 M ESQ

Bloque símil piedra mitad esquinero para muro de 20 cm

Dimensiones (cm): 19 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m2: 25

Peso (kg): 9,7



SP 20 U FD

Bloque "u" símil piedra para encadenado y dintel de 20 cm

Dimensiones (cm): 39 x 19 x 19

Cantidad / Pallet: 90

Cantidad / m2: 12,5

Peso (kg): 18,9



Revestimientos

Techos



SP13

Simil piedra de 13 cm de espesor

Dimensiones (cm): 39 x 13,5 x 19

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 13,4



P7


Plaqueta de revestimiento y terminación

Dimensiones (cm): 39 x 6,6 x 19

Cantidad / Pallet: 180

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 10,6



P7 SP

Plaqueta de revestimiento y terminación mil piedra

Dimensiones (cm): 39 x 6,8 x 19

Cantidad / Pallet: 180

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 10,9



R15


Bloque para revestimiento de 15 cm de espesor

Dimensiones (cm): 39 x 14,2 x 19

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m²: 12,5

Peso (kg): 8,8



L10

Para losa con viguetas de 10 cm

Dimensiones (cm): 38 x 19 x 9,2

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m²: 10,7

Peso (kg): 9,1



L12

Para losa con viguetas de 12 cm

Dimensiones (cm): 38 x 19 x 12,6

Cantidad / Pallet: 162

Cantidad / m²: 10,7

Peso (kg): 11,1



L14

Para losa con viguetas de 14 cm

Dimensiones (cm): 38 x 19 x 14,2

Cantidad / Pallet: 144

Cantidad / m²: 10,7

Peso (kg): 11,9



L16

Para losa con viguetas de 16 cm

Dimensiones (cm): 38 x 19 x 16,3

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m²: 10,7

Peso (kg): 12,9

LÍNEA LADRILLOS Y LISTONES

Tantos diseños como ideas
sean posibles.

MATERIAL
TÉCNICO





Ladrillos

Dimensiones (cm): 24,5 X 11,5 X 6

Cantidad / Pallet: 512

Cantidad / m2: 52

Peso (kg): 3,8



Listones


Dimensiones (cm): 24,5 X 4,5 X 6

Cantidad / Pallet: 1040

Cantidad / m2: 52

Peso (kg): 1,4

COLORES



Ceniza Acero Ónix Terra Travertino

*Los colores se realizan a pedido a partir de 4.000 unidades.

USOS



Revestimientos interiores y exteriores



Remodelación de fachadas



Muros y tabiques

VENTAJAS



Larga vida útil



Variedad de patrones y combinaciones



Superficies parejas



Medidas uniformes



Mano de obra tradicional y fácil colocación

TRAMAS Y COMBINACIONES








LÍNEA ADOQUINES Y LOSETAS

Superficies con estilo y diseño.

MATERIAL
TÉCNICO





Holanda A6 H

Dimensiones (cm): 20 X 10 X 6
 Cantidad / Pallet: 600
 Cantidad / m²: 50
 Peso (kg): 2,6



Holanda A8 H


Dimensiones (cm): 20 X 10 X 8
 Cantidad / Pallet: 540
 Cantidad / m²: 50
 Peso (kg): 3,5



Holanda A6 H Guía y Alerta

Dimensiones (cm): 20 x 10 x 6
 Cantidad / Pallet: 600
 Cantidad / m²: 50
 Peso (kg): 2,6

COLORES



Ceniza Ámbar Ónix Terra Travertino Colonial

*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

USOS



Peatonal



A6H: tránsito vehicular liviano



Bicisenda



A8H: tránsito vehicular pesado

VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras





Unistone A8 U


Dimensiones (cm): 20 x 10 x 8

Cantidad / Pallet: 550

Cantidad / m2: 48,5

Peso (kg): 3,6

COLORES



Ceniza Ámbar Ónix Terra Travertino Colonial

*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

USOS



Peatonal



A8U: tránsito vehicular liviano



Bicisenda



A8U: tránsito vehicular pesado

VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras



Unidecor A8 D


Dimensiones (cm): 21 X 13 X 8

Cantidad / Pallet: 520

Cantidad / m2: 44,5

Peso (kg): 3,8


COLORES




Ceniza Ámbar Ónix Terra Travertino Colonial

*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

PATRONES Y COMBINACIONES



Ortogonal



Diagonal

USOS



Peatonal



A8D: tránsito vehicular liviano



Bicisenda



A8D: tránsito vehicular pesado

VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes



Fácil colocación



Inmediata puesta en servicio



Dash 300

Dimensiones (cm): 30 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 400

Cantidad / m2: 33,3

Peso (kg): 3,8



Dash 400


Dimensiones (cm): 40 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 300

Cantidad / m2: 25

Peso (kg): 5,1

COLORES



Ceniza Ámbar Ónix Terra Travertino Colonial

*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

USOS



Peatonal



Tránsito
vehicular liviano



Bicisenda

VENTAJAS



Larga vida
útil



Permite reparar
sin dejar huellas



Variedad de
patrones y
combinaciones



Se adaptan a curvas
y pendientes




Fácil
colocación




Inmediata puesta
en servicio


PATRONES Y COMBINACIONES




Espina de pescado




Escalera




Parquet



Hileras






Platz lisa

Dimensiones (cm): A (32X 24 X 4) B (24X 24 X 4) C (24X 16 X 4)

Cantidad / Pallet: 350

Cantidad / m2: 18,6

Peso (kg): 4,75 aprox.



Platz texturada

Dimensiones (cm): A (32X 24 X 4) B (24X 24 X 4) C (24X 16 X 4)


Cantidad / Pallet: 350

Cantidad / m2: 18,6

Peso (kg): 4,75 aprox.

(*) Las 350 unidades están compuestas por 70 piezas A, 140 piezas B y 140 piezas C.

COLORES



Ceniza Ámbar Ónix Terra Travertino Colonial

*Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.

USOS



Pedonal



Bicisenda

VENTAJAS



Larga vida útil



Permite reparar sin dejar huellas



Variedad de patrones y combinaciones



Se adaptan a curvas y pendientes




Fácil colocación




Inmediata puesta en servicio


PATRONES Y COMBINACIONES




Clásico



Barroco



Románico



Moderno





PG 44

Dimensiones (cm): 44 x 44 x 8

Cantidad / Pallet: 84

Cantidad / m2: 5,1

Peso (kg): 18,97

USOS



Peatonal



Tránsito
vehicular liviano



Estacionamientos



Bicisenda



Espacios verdes

VENTAJAS



Larga vida
útil



Permite reparar
sin dejar huellas



Antideslizantes



Combinables con
otros adoquines



Fácil instalación,
removibles



Se adaptan
a curvas y
pendientes




Absorbentes




Inmediata puesta
en servicio


PATRONES Y COMBINACIONES



Ortogonal



Combinado



Diagonal

LÍNEA CORDONES

Variedad de modelos que
permiten adaptarse a diversas
formas, rectas y curvas.

MATERIAL
TÉCNICO





Cordón de 7 cm | C7

Dimensiones (cm): 39 X 6,6 X 19

Cantidad / Pallet: 180

Cantidad / m2: 2,6

Peso (kg): 10,8



Cordón Montante | CM

Dimensiones (cm): 100 x 27 x 24,5

Cantidad / Pallet: 15

Cantidad / m2: 1

Peso (kg): 12,7



Cordón cuneta | CC

Dimensiones (cm): 100 X 39 X 24,5

Cantidad / Pallet: 10

Cantidad / m2: 1

Peso (kg): 151



Cordón de 10 cm | C10

Dimensiones (cm): 40 x 9,2 x 19

Cantidad / Pallet: 108

Cantidad / m2: 2,5

Peso (kg): 15,1



Cordón cuneta montante | CCM

Dimensiones (cm): 100 x 39 x 20

Cantidad / Pallet: 12

Cantidad / m2: 1

Peso (kg): 12,9



Tope de estacionamiento | TE60

Dimensiones (cm): 59 x 18,5 x 16

Cantidad / Pallet: 60

Cantidad / m2: 1,7

Peso (kg): 36



Cordón | C15

Dimensiones (cm): 100 X 15 X 24,5

Cantidad / Pallet: 20

Cantidad / m2: 1

Peso (kg): 7,5



Cordón doble montante para ciclovía | CDM

Dimensiones (cm): 50 X 35 X 8

Cantidad / Pallet: 54

Cantidad / m2: 2

Peso (kg): 25,5



Cordón simple montante para ciclovía | CSM

Dimensiones (cm): 50 X 35 X 16

Cantidad / Pallet: 24

Cantidad / m2: 2

Peso (kg): 47

LÍNEA CERCOS PERIMETRALES

Solución práctica y económica para
separar espacios brindando estética,
privacidad y protección.

MATERIAL
TÉCNICO



PLACAS




PMC 4

Dimensiones (cm): 187 X 26 X 4,4

Peso (kg): 49

Armadura: 3 trenzas de 2 x 2,25

COLUMNAS



H 13-16-280

Longitud (m): 2,80

Peso (kg): 100

H 13-16-360

Longitud (m): 3,60

Peso (kg): 128




H 13-16-310

Longitud (m): 3,10


Peso (kg): 110

ALTURAS


8 placas: 2,08 m



9 placas: 2,34 m



10 placas: 2,60 m



LÍNEA VIGUETAS

Gran resistencia estructural,
producción bajo estrictos controles de
calidad y cumplimiento de requisitos
normativos.

MATERIAL
TÉCNICO



SERIE	LARGOS	ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR		SUP. ARMADURA
1	1,00 m - 3,00 m		1 cordón sup. 2 cordones inf.	2 x Ø 2,25 2 x Ø 2,25 23,86 mm ²
2	3,20 m - 4,00 m		1 cordón sup. 2 cordones inf.	2 x Ø 2,25 2 x Ø 2,25 23,86 mm ²
3	4,20 m - 4,40 m		1 cordón sup. 2 cordones inf.	2 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 31,81 mm ²
4	4,60 m - 4,80 m		1 cordón sup. 2 cordones inf. 1 cordón inf.	2 x Ø 2,25 2 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 35,78 mm ²
5	5,00 m - 5,20 m		1 cordón sup. 3 cordones inf.	2 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 43,74 mm ²
6	5,40 m - 5,80 m		1 cordón sup. 1 cordón inf. 3 cordones inf.	2 x Ø 2,25 2 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 51,69 mm ²
7	6,00 m - 6,20 m		1 cordón sup. 4 cordones inf.	3 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 59,64 mm ²
8	6,40 m - 6,60 m		1 cordón sup. 5 cordones inf.	3 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 71,57 mm ²
9	6,80 m - 7,20 m		1 cordón sup. 1 cordón inf. 5 cordones inf.	3 x Ø 2,25 2 x Ø 2,25 3 x Ø 2,25 79,52 mm ²

USOS



Forjados



Entrepisos

VENTAJAS



Rapidez de ejecución



Menor consumo de material



Resistencia estructural



Menor peso propio de losa



ALIADOS EN GRANDES DESAFÍOS

JUNTO A PRETENSA UNIMOS NUESTROS ESFUERZOS EN LA BÚSQUEDA DE OFRECER SOLUCIONES INTEGRALES.

Ambos con gran trayectoria en el rubro, decidimos colaborar estratégicamente con el objetivo de potenciar nuestros recursos, creando una sinergia que nos permite ofrecer propuestas y soluciones de alto valor agregado a nuestros clientes.

Complementando el conocimiento y experiencia en los sistemas de estructuras de Pretensa y nuestra amplia gama de productos premoldeados y pretensados de hormigón.




LÍNEA MINI LOSAS ALVEOLARES

Ideales para espacios residenciales
que requieran una rápida ejecución.

MATERIAL
TÉCNICO





MLAE

Longitud (cm): 1,00 m a 5,8 m (Largos variables cada 20 cm)

Peso (kg/ml): 32,5

USOS



Forjados



Entrepisos

VENTAJAS



Rapidez de ejecución



Menor peso propio



No requiere apuntalamiento



Excelente resistencia al fuego




Menor consumo de material

LÍNEA LOSAS ALVEOLARES DE ENTREPISO

Excelentes cualidades técnicas para
menor tiempo de ejecución y mayor
seguridad en obra.

MATERIAL
TÉCNICO






LAE 30

Ancho (cm): 34,4

Alto (cm): 12

Peso (kg/m²): 111




LAE 60

Ancho (cm): 58,8

Alto (cm): 12 / 16 / 20

Peso (kg/m²): 111 / 153 / 172



LAE 120

Ancho (cm): 119,8

Alto (cm): 12 / 16 / 20 / 30

Peso (kg/m²): 227 / 312 / 343 / 499

*Los gráficos son ilustrativos.

La cantidad de armadura varía de acuerdo a la serie,
longitud, altura y peso variable según cartilla de diseño.

USOS



Forjados



Entresijos

VENTAJAS



Rapidez de
ejecución



Menor peso
propio



No requiere
apuntalamiento



Excelente
resistencia
al fuego




Menor consumo
de material

LÍNEA LOSAS ALVEOLARES PARA PUENTES

Velocidad de ejecución, optimización de costos, mayor resistencia y calidad del hormigón.

MATERIAL
TÉCNICO





LAP 30-120

Ancho (cm): 119,8

Alto (cm): 30

Peso (kg/m²): 499

USOS



Puentes

VENTAJAS



Rapidez de ejecución



Facilidad de control en obra



Alta capacidad de resistencia



Excelente resistencia al fuego




Menor consumo de material

LÍNEA PLACAS ALVEOLARES

Su montaje sencillo y repetitivo
permite mayor eficiencia y rapidez
para cubrir largas luces.

MATERIAL
TÉCNICO






PAC 60

Ancho (cm): 58,8

Alto (cm): 12 / 16

Peso (kg/m²): 121 / 163



PAC 120

Ancho (cm): 119,8

Alto (cm): 12 / 16 / 20

Peso (kg/m²): 237 / 323 / 357

*Los gráficos son ilustrativos.
La cantidad de armadura varía de acuerdo a la serie,
longitud, altura y peso variable según cartilla de diseño.

USOS



Forjados



Entrepisos

VENTAJAS



Rapidez de
ejecución



Aislamiento
acústico



Resistencia y
durabilidad



Excelente
resistencia
al fuego




Menor consumo
de material

LÍNEA CERCOS PESADOS



MATERIAL
TÉCNICO





PLACAS

PLACA 60A (Módulo 582)

Espesor (cm): 12 cm
 Alto (cm): 59,60 cm
 Largo (m): 5,82 m
 Peso por ml (kg/ml): 121 kg
 Peso por placa (Kg): 704,22 kg


PLACA 60B (Módulo 382)

Espesor (cm): 12 cm
 Alto (cm): 59,60 cm
 Largo (m): 3,82 m
 Peso por ml (kg/ml): 121 kg
 Peso por placa (Kg): 462,22 kg

COLUMNAS

CH 24 280 (3 PLACAS 60A)

Longitud (m): 2.80 m
 Peso (kg): 247 kg

**CH 24 390 (4 PLACAS 60A)**



Longitud (m): 3.90 m
 Peso (kg): 344 kg

**CH 24 450 (5 PLACAS 60A)**

Longitud (m): 4.50 m
 Peso (kg): 396 kg

CH 24 510 (6 PLACAS 60B)

Longitud (m): 5.10 m
 Peso (kg): 449 kg

3 PLACAS (altura 1.80m)**4 PLACAS (altura 2.40 m)****5 PLACAS (altura 3.00 m)****6 PLACAS (altura 3.60 m)**

LÍNEA BLOCONES JUMBO

Grandes bloques de hormigón
encastrables y estructurales, de
instalación automatizada.

MATERIAL
TÉCNICO





B.J. de 1 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m² (u): 0,78

Peso (kg): 2.458



B.J. mitad vertical 0,50 m3

Dimensiones (cm): 160 x 40 x 80

Cantidad / m² (u): 0,78

Peso (kg): 1.229



B.J. mitad horizontal 0,50 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 40

Cantidad / m² (u): 1,56

Peso (kg): 1.229



B.J. cuarto de 0,25 m3

Dimensiones (cm): 160 x 40 x 40

Cantidad / m² (u): 1,56

Peso (kg): 614



B.J. mitad de 0,50 m3

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 80

Cantidad / m² (u): 1,56

Peso (kg): 1.229



B.J. cuarto horizontal 0,25 m3

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 40

Cantidad / m² (u): 3,12

Peso (kg): 629



B.J. cuarto vertical 0,25 m3

Dimensiones (cm): 80 x 40 x 80

Cantidad / m² (u): 1,56

Peso (kg): 629



B.J. mitad cuarto de 0,125 m3

Dimensiones (cm): 80 x 40 x 40

Cantidad / m² (u): 3,12

Peso (kg): 315



B.J. diagonal de 0,75

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80

Cantidad / m² (u): 0,78

Peso (kg): 1.843



B.J. liso de 1 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80
Cantidad / m² (u): 0,78
Peso (kg): 2.458



B.J. liso mitad de 0,50 m3

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 80
Cantidad / m² (u): 1,56
Peso (kg): 1.229



B.J. punta de 0,75 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80
Cantidad / m² (u): 0,78
Peso (kg): 1.887



B.J. diagonal liso de 0,75 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80
Cantidad / m² (u): 0,78
Peso (kg): 1.843



B.J. mitad diagonal de 0,25 m3

Dimensiones (cm): 80 x 80 x 80
Cantidad / m² (u): 1,56
Peso (kg): 614



B.J. vertical diagonal 0,375 m3

Dimensiones (cm): 160 x 40 x 80
Cantidad / m² (u): 0,375
Peso (kg): 922



B.J. tipo T de 0,75 m3

Dimensiones (cm): 160 x 80 x 80
Cantidad / m² (u): 0,75
Peso (kg): 1.887

USOS



Muros de contención para pendientes de corte



Contenedores de materiales



Barreras de desvíos de emergencia



Estructuras de control de inundaciones de desvíos de emergencia



Estructuras modulares tipo búnker

VENTAJAS



Instalación rápida y automatizada



Control simple



No requiere armaduras ni hormigón estructural



Resistencia al fuego



Alta resistencia



Reduce costos de construcción



Conocé más www.corblock.com